



مشهدچی کجا

پاسخ به تمام سوالات متداول
بهترین دکتر برای کشیدن دندان
در مشهد



- **بعد از کشیدن دندان چه خوراکی‌هایی می‌توانیم بخوریم؟**

در ۲۴ ساعت اول بهتر است از غذاهای نرم و خنک مثل ماست، سوپ رقیق ولرم، پوره سیب‌زمینی، اسموتی بدون نی و بستنی ساده استفاده کنید. از غذاهای سفت، ترد و خیلی داغ خودداری کنید تا لخته خون آسیب نبیند. کم‌کم و طبق توصیه پزشک می‌توانید به سمت غذاهای معمولی برگردید.

- **چه مدت بعد از کشیدن دندان در مشهد می‌توانیم بستنی بخوریم؟**

معمولا اگر حساسیت خاصی نداشته باشید، از همان چند ساعت اول بعد از کشیدن دندان می‌توانید مقدار کمی بستنی ساده و نه خیلی سفت مصرف کنید. بستنی سرد به کاهش درد و تورم کمک می‌کند، فقط از طعم‌های خیلی اسیدی یا مغزدار خودداری کنید.

- **چه مدت بعد از کشیدن دندان می‌توانیم گاز استریل رو برداریم؟**

در اغلب موارد توصیه می‌شود گاز استریل حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه روی محل کشیدن دندان بماند و سپس آن را به آرامی بردارید. اگر هنوز خونریزی فعال بود می‌توانید با گاز جدید و تمیز حدود نیم ساعت دیگر فشار ملایم وارد کنید. اگر خونریزی متوقف نشد، حتما با دندانپزشک خود تماس بگیرید.

- **آیا مراجعه به بهترین دکتر برای کشیدن دندان در مشهد در دوران بارداری خطرناک است؟**

در دوران بارداری، انجام بسیاری از درمان‌های اورژانسی دندان، از جمله کشیدن دندان عفونی، زیر نظر پزشک زنان و دندانپزشک باتجربه امکان‌پذیر است. معمولا سه ماهه دوم برای انجام درمان‌های ضروری مناسب‌تر است. هرگز بدون مشورت با پزشک و اطلاع دادن وضعیت بارداری، اقدام به کشیدن دندان نکنید.

- **آیا کشیدن دندان شیری عوارض دارد؟**



اگر کشیدن دندان شیری در زمان مناسب و توسط دندانپزشک انجام شود، معمولا عارضه جدی به جا نمی‌گذارد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دندان شیری خیلی زود یا خیلی دیر کشیده شود یا فضای خالی بدون مراقبت رها گردد. در این شرایط ممکن است نظم رویش دندان‌های دائمی به هم بخورد و نیاز به درمان ارتودنسی باشد.

• آیا پس از کشیدن دندان بین دندان‌ها فاصله می‌افتد؟

بعد از کشیدن دندان، اگر فضای خالی برای مدت طولانی بدون جایگزین مانند ایمپلنت یا بریج رها شود، دندان‌های مجاور ممکن است به سمت آن فضا حرکت کنند و فاصله یا نامنظمی ایجاد شود. این تغییرات معمولا به مرور زمان رخ می‌دهد، نه بلافاصله. به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای جایگزینی دندان کشیده شده اهمیت زیادی دارد.

• درد بعد از کشیدن دندان تا چند وقت ادامه دارد؟

درد خفیف تا متوسط در یکی، دو روز اول بعد از کشیدن دندان طبیعی است و با مصرف منظم مسکن‌های تجویز شده معمولا قابل تحمل خواهد بود. در بسیاری از افراد، درد طی ۳ تا ۵ روز به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. اگر درد شدید، تپشی یا طولانی‌تر از حد معمول بود، باید حتما به دندانپزشک مراجعه کنید.

• دلایل بند نیامدن خون بعد از کشیدن دندان در مشهد چیست؟

بند نیامدن خون می‌تواند به علت فشار ندادن کافی گاز استریل، شست‌وشوی شدید دهان، مصرف داروهای رقیق‌کننده خون یا اختلالات انعقادی باشد. گاهی هم برداشتن زودهنگام گاز یا مکیدن محل زخم باعث جدا شدن لخته خون می‌شود. در صورت خونریزی طولانی حتما به دکتر دندانپزشک خود مراجعه نمایید.

• هزینه ویزیت بهترین دکتر برای کشیدن دندان در مشهد چقدر است؟

هزینه ویزیت دندانپزشکان در مشهد بسته به نوع کلینیک، سابقه کار پزشک و خدمات ارائه شده متفاوت است. برخی مراکز تعرفه‌های نزدیک به تعرفه‌های مصوب دارند و



برخی کمی بالاتر هستند؛ اما به طور معمول بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته و هزینه کشیدن دندان روی آن اضافه می‌شود.

- **آیا بیمه هزینه‌های درمان توسط بهترین دکتر برای کشیدن دندان در مشهد را پرداخت می‌کند؟**

بسیاری از بیمه‌های پایه و تکمیلی بخشی از هزینه‌های مرتبط با درمان‌های ضروری مانند کشیدن دندان را بر اساس قرارداد خود پرداخت می‌کنند. میزان پوشش به نوع بیمه، طرح انتخابی و طرف قرارداد بودن کلینیک بستگی دارد. قبل از مراجعه می‌توانید با بیمه و کلینیک تماس بگیرید و از جزئیات پوشش خود مطلع شوید.

- **بهترین دکتر برای کشیدن دندان در مشهد کیست؟**

دکتر نازنین مقدم

دکتر علی عزیزی

دکتر رضا زرنگیان

دکتر مجتبی نیکو زاده

دکتر فاطمه قربان زاده

دکتر نگین راحتی

دکتر نجمه طالب‌زاده

دکتر کیان حقیقی

دکتر سپیده میری

دکتر سعیده سادات نبوی